




150304-1531

INSTRUKCJA KONFIGURACJI MODEMU ZEWNĘTRZNEGO ZOWEE ORAZ ROUTERA WIFI 6

**Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia
ZOWEE przed wypełnieniem poniższych kroków.**

Schemat podłączenia urządzenia ZOWEE z routerem WIFI 6.....	2
Konfiguracja przy użyciu komputera oraz przeglądarki www.....	3
Konfiguracja przy użyciu telefonu komórkowego.....	9

PODŁĄCZ URZĄDZENIE ZOWEE DO ROUTERA WIFI 6 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ WEWNĄTRZ BUDYNKU.




KONFIGURACJA PRZY UŻYCIU KOMPUTERA ORAZ PRZEGLĄDARKI WWW


1. Podłącz urządzenie HUAWEI WIFI AX3 do komputera przy użyciu przewodu sieciowego LAN, następnie otwórz przeglądarkę internetową i w pasku adresu wprowadź: 192.168.3.1

Wyświetlone zostanie okno z dwoma opcjami jak poniżej.

Opcja nr 1-> wymagana, opcja numer 2-> niewymagana, ale zalecamy zaznaczenie w celu otrzymywania aktualizacji oprogramowania.




2. W kolejnym kroku zaznacz opcję „Utwórz sieć Wi-Fi”, następnie naciśnij przycisk „Dalej”.



3. Wybierz opcję „DHCP”, następnie naciśnij przycisk „Dalej”.


The screenshot displays the HUAWEI WiFi AX3 configuration web interface. At the top, the HUAWEI logo and 'HUAWEI WIFI AX3' are visible, along with a language dropdown set to 'Polski'. A progress bar shows four steps: 1. 'Konfiguracja urządzenia' (checked), 2. 'Konfiguracja sieci' (active), 3. 'Konfiguracja routera', and 4. 'Instalacja ukończona'. The main section is titled 'Wybierz tryb dostępu do Internetu' (Choose Internet access mode). It contains three radio button options: 'PPPoE', 'DHCP' (selected and labeled 'Zalecane' - Recommended), and 'Statyczny adres IP'. Below this, there is a 'VLAN' section with the text 'Uzyskaj dostęp do Internetu przez VLAN. Parametry ustawiane są przez dostawcę usług sieciowych.' and a toggle switch that is currently turned off. At the bottom, there are two buttons: 'Wróć' (Back) and 'Dalej' (Next), with the 'Dalej' button being highlighted.

4. Stwórz własną nazwę i hasło sieci wi-fi, następnie naciśnij przycisk „Dalej”.




The screenshot displays the Huawei WiFi AX3 setup interface. At the top, the Huawei logo and 'HUAWEI' are on the left, and 'HUAWEI WiFi AX3' is in the center. On the right, there is a language selector showing 'Polski' with a dropdown arrow. Below the header, a progress bar indicates four steps: 1. 'Konfiguracja urządzenia' (Device configuration) with a checkmark, 2. 'Konfiguracja sieci' (Network configuration) with a checkmark, 3. 'Konfiguracja routera' (Router configuration) which is the current step and highlighted with a circle around the number 3, and 4. 'Instalacja ukończona' (Installation completed) with a checkmark. The main area contains two input fields: 'Nazwa sieci Wi-Fi' (Wi-Fi network name) and 'Hasło sieci Wi-Fi' (Wi-Fi network password). Below the password field, there is a strength indicator showing three bars and the text 'Słaby' (Weak). Below this, there is another input field for 'Hasło logowania do routera' (Router login password), also with a strength indicator showing three bars and the text 'Słaby'. At the bottom, there are two buttons: 'Wróć' (Back) and 'Dalej' (Next).

5. Wybierz odpowiednią konfigurację sieci IP (zestaw obsługuje dwa tryby sieci, zalecamy wybranie IPv4), następnie naciśnij przycisk „Dalej”.




6. Po zakończeniu konfiguracji pojawi się poniższy komunikat.




KONFIGURACJA PRZY UŻYCIU TELEFONU KOMÓRKOWEGO

1. Przy pomocy telefonu komórkowego połącz się z siecią wi-fi routera HUAWEI AX3 (nazwę sieci wi-fi znajdziesz na tabliczce znamionowej na spodzie urządzenia). Następnie zostaniesz poproszony o zalogowanie się do sieci:



2. Po zalogowaniu na ekranie telefonu wyświetlone zostanie okno jak poniżej, Opcja nr 1-> wymagana, opcja numer 2-> niewymagana, ale zalecamy zaznaczenie w celu otrzymywania aktualizacji oprogramowania.



3. Stwórz własną nazwę, hasło sieci wi-fi oraz hasło logowania do panelu zarządzania routerem, następnie naciśnij przycisk „Dalej”.

← Kreator dostępu do Internetu ⋮

Uwaga: w przypadku zmiany nazwy sieci Wi-Fi lub hasła do niej połącz się ponownie z siecią Wi-Fi

Priorytet 5 GHz
Pasma 2,4 GHz i 5 GHz są połączone, a pasmo 5 GHz jest wybierane, gdy sygnały mają tę samą siłę. Wyłącz, aby ustawić pasma oddzielnie ☒

Nazwa sieci Wi-Fi
HUAWEI-01050C

Hasło do sieci Wi-Fi Srednie
..... 🔒

Ze względów bezpieczeństwa hasło należy przechowywać w bezpiecznym miejscu


Hasło administratora routera

Hasło administratora Srednie
.....

Potwierdź hasło
.....

Zapasowa sieć Wi-Fi 5
Niektóre urządzenia Wi-Fi 5 z wcześniejszymi sterownikami karty sieciowej (takie jak pewne laptopy z kartami sieciowymi firm Intel) będą ☐

4. Wybierz odpowiednią konfigurację sieci IP (zestaw obsługuje dwa tryby sieci, zalecamy wybranie IPv4), następnie naciśnij przycisk „Dalej”.



5. Po zakończeniu konfiguracji pojawi się poniższy komunikat.

