H173-383 EU Declaration of Conformity

No. H173-383 -- 2026/10/10

Contents

EU Declaration of Conformity 1
ЕС Декларация за съответствие 3
EU Izjava o sukladnosti 5
EU Prohlášení o shodě 7
EU-overensstemmelseserklæring 9
EU-conformiteitsverklaring 11
ELi vastavusdeklaratsioon 13
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 15
Déclaration UE de conformité 17
EU-Konformitätserklärung 19
Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ 21
EU-megfelelőségi nyilatkozat 23
Dichiarazione di conformità UE 25
ES atbilstības deklarācija 27
ES atitikties deklaracija 29
Dikjarazzjoni ta' Konformità tal-UE 31
Deklaracja zgodności UE 33
Declaração UE de Conformidade 35
Declarație UE de Conformitate 37
EÚ vyhlásenie o zhode 39
izjava EU o skladnosti 41
Declaración UE de conformidad 43
EU-försäkran om överensstämmelse 45
AB Uygunluk Beyanı 47
EU Deklaracija o usaglašenosti 49
Dearbhú Comhréireachta an AE 51

EU Declaration of Conformity

For the following equipment:

Product name:	5G CPE
Model:	H173-383
Manufacturer's Name:	ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD.
Manufacturer's Address:	Runye Precision Manufacturing Industrial Park, among the north of Xiangjing Road, the west of Xinpi Road and the south of Yangzi Road, located in the High-tech Zone, Heyuan City, Guangdong Province

We, ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD. declare under our sole responsibility that the above referenced product complies with the following:

ErP 2009/125/EC	√
RoHS 2011/65/EU	√
RED 2014/53/EU	√
EAA 2019/882/EU	√

ErP 2009/125/EC:

Assessment procedure	Internal design control set out in ANNEX IV
Standards	(EU) 2023/826,EN 50564:2011

RoHS 2011/65/EU:

Assessment procedure	The requirements specified in Article 4
Standards	EN IEC 63000:2018

RED 2014/53/EU:

Assessment procedure	
- Article 3.1a, 3.1b, 3.2:	Assessment procedure: Modules B and C in Annex III Notified Body: SGS North America Inc. NB No.: NB2906 Certificate No.:NB2906.2026.000697
- Article 3.3d/e:	Assessment procedure: Modules B and C in Annex III Notified Body: SGS Fimko Oy NB No.: 0598 Certificate No.: RED-4648 ISSUE NO. 1
Standards	
- Article 3.1a	EN 62368-1:2014+A11:2017,EN IEC 62311:2020
- Article 3.1b	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024,EN 61000-3-3:2013+ A1:2019+A2:2021,EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.3.1,EN 301 489-52 V1.3.1
- Article 3.2	EN 300 328 V2.2.2,EN 301 893 V2.2.1,EN 301 908-1 V15.2.1,EN 301 908-13 V13.3.1,EN 301 908-25 V15.1.1
- Article 3.3d	EN 18031-1:2024
- Article 3.3e	EN 18031-2:2024
Accessories	Adapters: S120100X03,S120200E02 X represent different plug type used, which can be C, U, J, E, B, A, I, R, Z or K, depending on your region.

Software	6.0.0.1 (HxxxSPxxxCxxx) Note: Some software updates will be released by the manufacturer to fix some bug or enhance some function after place on the market. All versions released by the manufacturer have been verified and still compliance with the related rules. All RF parameters (E.g: frequency range, Output power) are not accessible to the user, and can't be changed by the user.

EAA 2019/882/EU:

Assessment procedure	Internal production control set out in ANNEX IV
Standards	2019/882/EU Annex I

Responsible for making this declaration is the:

☑ Manufacturer ☐ Authorised representative established within the EU

Person responsible for making this declaration:

Name, Surname:	Tao Xiangqian
Position/Title:	Test manager
Place: China, Heyuan	Date: 2026/10/10

Tao Xiangqian (Signature)

ЕС Декларация за съответствие

За следното оборудване:	
Име на продукта:	5G CPE
Модел:	H173-383
Име на производителя:	ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD.
Адрес на производителя:	Runye Precision Manufacturing Industrial Park, among the north of Xiangjing Road, the west of Xinpi Road and the south of Yangzi Road, located in the High-tech Zone, Heyuan City, Guangdong Province

Ние, ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD. декларираме на собствена отговорност, че горепосоченият продукт е в съответствие със следните:

Директива 2009/125/ЕО	√
Директива 2011/65/ЕС	√
Директива 2014/53/ЕС	√
Директива 2019/882/ЕС	√

Директива 2009/125/ЕО:

Процедури за оценяване	Internal design control set out in ANNEX IV
Стандарти	(EU) 2023/826,EN 50564:2011

Директива 2011/65/ЕС:

Процедури за оценяване	The requirements specified in Article 4
Стандарти	EN IEC 63000:2018

Директива 2014/53/ЕС:

Процедури за оценяване	
- Article 3.1a, 3.1b, 3.2:	Процедури за оценяване: Modules B and C in Annex III Нотифициран орган: SGS North America Inc. NB №: NB2906 Сертификат №:NB2906.2026.000697
- Article 3.3d/e:	Процедури за оценяване: Modules B and C in Annex III Нотифициран орган: SGS Fimko Oy NB №: 0598 Сертификат №: RED-4648 ISSUE NO. 1
Стандарти	
- Article 3.1a	EN 62368-1:2014+A11:2017,EN IEC 62311:2020
- Article 3.1b	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024,EN 61000-3-3:2013+ A1:2019+A2:2021,EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.3.1,EN 301 489-52 V1.3.1
- Article 3.2	EN 300 328 V2.2.2,EN 301 893 V2.2.1,EN 301 908-1 V15.2.1,EN 301 908-13 V13.3.1,EN 301 908-25 V15.1.1
- Article 3.3d	EN 18031-1:2024
- Article 3.3e	EN 18031-2:2024
принадлежностите	Адаптери: S120100X03,S120200E02 X представлява различните типове използвани щепсели, които могат да бъдат или C,U J,E,B,A,I,R,Z или K, в зависимост от вашия регион.

Софтуер	6.0.0.1 (HxxxSPxxxCxxx) Забележка: Някои софтуерни актуализации ще бъдат пуснати от производителя за коригиране на някои грешки и за подобряване на някои функции след пускане на пазара. Всички версии, предоставени от производителя, са проверени и отговарят на съответните правила. Всички RF параметри (напр., честотен обхват, изходна мощност) не са достъпни за потребителя и той не може да ги променя.

Директива 2019/882/ЕС:

Процедури за оценяване	Internal production control set out in ANNEX IV
Стандарти	2019/882/EU Annex I

Отговорност за тази декларация носи:

☑ Производителят ☐ Упълномощеният представител с регистрация в ЕС

Лице, отговорно за тази декларация

Име и фамилия:	Tao Xiangqian
Длъжност/Титла:	Test manager
Място) : Heyuan, Китай	Дата): 2026/10/10

Tao Xiangqian (Подпис)

EU Izjava o sukladnosti

Za sljedeću opremu:	
Naziv proizvoda:	5G CPE
Model:	H173-383
Naziv proizvođača:	ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD.
Adresa proizvođača:	Runye Precision Manufacturing Industrial Park, among the north of Xiangjing Road, the west of Xinpi Road and the south of Yangzi Road, located in the High-tech Zone, Heyuan City, Guangdong Province

Mi, ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD. izjavljujemo pod našom isključivom odgovornosti da gore navedeni proizvod odgovara sljedećim:

Direktiva 2009/125/EZ	√
Direktiva 2011/65/EU	√
Direktiva 2014/53/EU	√
Direktiva 2019/882/EU	√

Direktiva 2009/125/EZ:

Postupak ocjenjivanja	Internal design control set out in ANNEX IV
Standardima	(EU) 2023/826,EN 50564:2011

Direktiva 2011/65/EU:

Postupak ocjenjivanja	The requirements specified in Article 4
Standardima	EN IEC 63000:2018

Direktiva 2014/53/EU:

Postupak ocjenjivanja	
- Article 3.1a, 3.1b, 3.2:	Postupak ocjenjivanja: Modules B and C in Annex III Obaviješteno tijelo: SGS North America Inc. Br. ob. tijela.: NB2906 Br. potvrde:NB2906.2026.000697
- Article 3.3d/e:	Postupak ocjenjivanja: Modules B and C in Annex III Obaviješteno tijelo: SGS Fimko Oy Br. ob. tijela.: 0598 Br. potvrde: RED-4648 ISSUE NO. 1
Standardima	
- Article 3.1a	EN 62368-1:2014+A11:2017,EN IEC 62311:2020
- Article 3.1b	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024,EN 61000-3-3:2013+ A1:2019+A2:2021,EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.3.1,EN 301 489-52 V1.3.1
- Article 3.2	EN 300 328 V2.2.2,EN 301 893 V2.2.1,EN 301 908-1 V15.2.1,EN 301 908-13 V13.3.1,EN 301 908-25 V15.1.1
- Article 3.3d	EN 18031-1:2024
- Article 3.3e	EN 18031-2:2024
Dodaci	Adapteri: S120100X03,S120200E02 X predstavlja različite vrste priključaka koji mogu biti C, U, J, E, B, A, I, R, Z ili K, u zavisnosti od regije.

Softver	6.0.0.1 (HxxxSPxxxCxxx) Napomena: Neka ažuriranja softvera izdaje proizvođač nakon puštanja proizvoda u prodaju u cilju ispravke grešaka ili poboljšanja nekih funkcija. Sve verzije koje objavljuje proizvođač provjerene su I dalje su sukladne sa svim važećim pravilima. Svi parametri radiofrekvencije (primjerice frekvencijski raspon I izlazna snaga) nisu dostupni korisniku i korisnik ih ne može mijenjati.

Direktiva 2019/882/EU:

Postupak ocjenjivanja	Internal production control set out in ANNEX IV
Standardima	2019/882/EU Annex I

Odgovorna osoba za sastavljanje ove deklaracije je:

☑ Proizvođač ☐ Ovlašteni predstavnik koji posluje unutar EU

Osoba odgovorna za sastavljanje ove deklaracije

Ime, prezime:	Tao Xiangqian
Pozicija/titula:	Test manager
Mjesto: Kina, Heyuan	Datum: 2026/10/10

(Potpis)



EU Prohlášení o shodě

Pro následující zařízení:

Název produktu:	5G CPE
Model:	H173-383
Název výrobce:	ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD.
Adresa výrobce:	Runye Precision Manufacturing Industrial Park, among the north of Xiangjing Road, the west of Xinpi Road and the south of Yangzi Road, located in the High-tech Zone, Heyuan City, Guangdong Province

My, společnost ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD. na vlastní výhradní zodpovědnost prohlašujeme, že výše uvedený produkt vyhovuje následujícím:

Směrnice 2009/125/ES	√
Směrnice 2011/65/EU	√
Směrnice 2014/53/EU	√
Směrnice 2019/882/EU	√

ErP 2009/125/ES:

Postupy posuzování	Internal design control set out in ANNEX IV
Normám	(EU) 2023/826,EN 50564:2011

RoHS 2011/65/EU:

Postupy posuzování	The requirements specified in Article 4
Normám	EN IEC 63000:2018

RED 2014/53/EU:

Postupy posuzování	
- Article 3.1a, 3.1b, 3.2:	Postupy posuzování: Modules B and C in Annex III Úředně oznámený orgán: SGS North America Inc. OO čís.: NB2906 Certifikát čís.:NB2906.2026.000697
- Article 3.3d/e:	Postupy posuzování: Modules B and C in Annex III Úředně oznámený orgán: SGS Fimko Oy OO čís.: 0598 Certifikát čís.: RED-4648 ISSUE NO. 1
Normám	
- Article 3.1a	EN 62368-1:2014+A11:2017,EN IEC 62311:2020
- Article 3.1b	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024,EN 61000-3-3:2013+ A1:2019+A2:2021,EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.3.1,EN 301 489-52 V1.3.1
- Article 3.2	EN 300 328 V2.2.2,EN 301 893 V2.2.1,EN 301 908-1 V15.2.1,EN 301 908-13 V13.3.1,EN 301 908-25 V15.1.1
- Article 3.3d	EN 18031-1:2024
- Article 3.3e	EN 18031-2:2024
Příslušenství	Adaptéry: S120100X03,S120200E02 písmeno X označuje různé druhy zástrček a může být nahrazeno písmeny C, U, J, E, B, A, I, R, Z nebo K, záleží na oblasti, ve které se nacházíte.

Softwaru	6.0.0.1 (HxxxSPxxxCxxx) Poznámka: Po vydání produktu budou výrobcem uvolněny aktualizace softwaru. Cílem těchto aktualizací je oprava chyb a vylepšení funkcí. Všechny verze vydané výrobcem jsou ověřeny a jsou i nadále v souladu se souvisejícími předpisy. Žádné parametry rádiové frekvence (například frekvenční rozsah, výstupní výkon) nejsou přístupné uživateli a nemohou být uživatelem změněny.

EAA 2019/882/EU:

Postupy posuzování	Internal production control set out in ANNEX IV
Normám	2019/882/EU Annex I

Osobou odpovědnou za toto prohlášení je:

☑ Výrobce ☐ Oprávněný zástupce stanovený v rámci EU

Osoba odpovědná za toto prohlášení:

Jméno, příjmení:	Tao Xiangqian
Pozice/jmenování	Test manager
Místo: Čína, Heyuan	Datum: 2026/10/10

(Podpis)



EU-overensstemmelseserklæring

For følgende udstyr:

Produktnavn:	5G CPE
Model:	H173-383
Producentens navn:	ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD.
Producentens adresse:	Runye Precision Manufacturing Industrial Park, among the north of Xiangjing Road, the west of Xinpi Road and the south of Yangzi Road, located in the High-tech Zone, Heyuan City, Guangdong Province

Vi, ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD. erklærer under vores eneansvar, at ovenfor omtalte produkt overholder følgende:

DIREKTIV 2009/125/EF	√
DIREKTIV 2011/65/EU	√
DIREKTIV 2014/53/EU	√
DIREKTIV 2019/882/EU	√

ErP 2009/125/EF:

Vurderingsprocedure	Internal design control set out in ANNEX IV
Standarder	(EU) 2023/826,EN 50564:2011

RoHS 2011/65/EU:

Vurderingsprocedure	The requirements specified in Article 4
Standarder	EN IEC 63000:2018

RED 2014/53/EU:

Vurderingsprocedure	
- Article 3.1a, 3.1b, 3.2:	Vurderingsprocedure: Modules B and C in Annex III Notificeret organ: SGS North America Inc. NB No.: NB2906 Certifikat nr.:NB2906.2026.000697
- Article 3.3d/e:	Vurderingsprocedure: Modules B and C in Annex III Notificeret organ: SGS Fimko Oy NB No.: 0598 Certifikat nr.: RED-4648 ISSUE NO. 1
Standarder	
- Article 3.1a	EN 62368-1:2014+A11:2017,EN IEC 62311:2020
- Article 3.1b	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024,EN 61000-3-3:2013+ A1:2019+A2:2021,EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.3.1,EN 301 489-52 V1.3.1
- Article 3.2	EN 300 328 V2.2.2,EN 301 893 V2.2.1,EN 301 908-1 V15.2.1,EN 301 908-13 V13.3.1,EN 301 908-25 V15.1.1
- Article 3.3d	EN 18031-1:2024
- Article 3.3e	EN 18031-2:2024
Tilbehør	Adaptere: S120100X03,S120200E02 X repræsenterer de forskellige anvendte stiktyper, som kan være enten C, U, J, E, B, A, I, R, Z eller K, afhængigt af din region.

Software	6.0.0.1 (HxxxSPxxxCxxx) Bemærk: Nogle softwareopdateringer vil blive frigivet af producenten, for at rette nogle fejl eller forbedre nogle funktioner efter det er kommet på markedet. Alle softwareversioner frigivet af producenten er blevet verificeret og er stadig i overensstemmelse med de relevante regler. Alle RF-parametre (f.eks. frekvensområde og udgangseffekt) er ikke tilgængelig for brugeren, og kan ikke ændres af brugeren.

EAA 2019/882/EU:

Vurderingsprocedure	Internal production control set out in ANNEX IV
Standarder	2019/882/EU Annex I

Person ansvarlig for udarbejdelsen af denne erklæring:

☑ Producent ☐ Autoriseret repræsentant, der er etableret inden for EU

Person ansvarlig for udarbejdelsen af denne erklæring:

Navn, Efternavn: Tao Xiangqian

Position/Titel: Test manager

Sted : Kina, Heyuan Dato: 2026/10/10 (Underskrift)



EU-conformiteitsverklaring

Voor de volgende apparatuur:

Productnaam:	5G CPE
Model:	H173-383
Naam van de fabrikant:	ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD.
Adres van de fabrikant:	Runye Precision Manufacturing Industrial Park, among the north of Xiangjing Road, the west of Xinpi Road and the south of Yangzi Road, located in the High-tech Zone, Heyuan City, Guangdong Province

Wij, ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD. verklaren onder onze uitsluitende verantwoordelijkheid dat het bovengenoemde product aan de volgende:

Richtlijn 2009/125/EG	√
Richtlijn 2011/65/EU	√
Richtlijn 2014/53/EU	√
Richtlijn 2019/882/EU	√

Richtlijn 2009/125/EG:

Beoordelingsprocedure	Internal design control set out in ANNEX IV
Normen	(EU) 2023/826,EN 50564:2011

Richtlijn 2011/65/EU:

Beoordelingsprocedure	The requirements specified in Article 4
Normen	EN IEC 63000:2018

Richtlijn 2014/53/EU:

Beoordelingsprocedure	
- Article 3.1a, 3.1b, 3.2:	Beoordelingsprocedure: Modules B and C in Annex III Aangemelde instantie: SGS North America Inc. Reg.-nr.: NB2906 Certificaatnr.:NB2906.2026.000697
- Article 3.3d/e:	Beoordelingsprocedure: Modules B and C in Annex III Aangemelde instantie: SGS Fimko Oy Reg.-nr.: 0598 Certificaatnr.: RED-4648 ISSUE NO. 1
Normen	
- Article 3.1a	EN 62368-1:2014+A11:2017,EN IEC 62311:2020
- Article 3.1b	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024,EN 61000-3-3:2013+ A1:2019+A2:2021,EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.3.1,EN 301 489-52 V1.3.1
- Article 3.2	EN 300 328 V2.2.2,EN 301 893 V2.2.1,EN 301 908-1 V15.2.1,EN 301 908-13 V13.3.1,EN 301 908-25 V15.1.1
- Article 3.3d	EN 18031-1:2024
- Article 3.3e	EN 18031-2:2024
Accessoires	Adapters: S120100X03,S120200E02 X staat voor verschillen in het gebruikte type stekker en kan C, U, J, E, B, A, I, R, Z of K zijn, afhankelijk van uw regio.

Software	6.0.0.1 (HxxxSPxxxCxxx) NB: Er zullen na introductie op de markt sommige software-updates door de fabrikant worden uitgebracht om wat problemen op te lossen of om bepaalde functies te verbeteren. Alle versies die door de fabrikant worden uitgebracht, zijn gecontroleerd en voldoen nog steeds aan de gerelateerde regels. Alle RF-parameters (zoals frequentiebereik en uitgangsvermogen) zijn niet toegankelijk voor de gebruiker en kunnen niet door de gebruiker worden gewijzigd.

Richtlijn 2019/882/EU:

Beoordelingsprocedure	Internal production control set out in ANNEX IV
Normen	2019/882/EU Annex I

De verantwoordelijke persoon voor het opstellen van deze verklaring is:

☑ Fabrikant ☐ Bevoegde vertegenwoordiger, opgericht in de EU

Verantwoordelijke persoon voor het opstellen van deze verklaring:

Naam, achternaam: Tao Xiangqian

Functie/titel: Test manager

Plaats: China, Heyuan Datum: 2026/10/10 (Handtekening)



ELi vastavusdeklaratsioon

Järgmise seadme kohta:

Tootenimi:	5G CPE
Mudel:	H173-383
Tootja nimi:	ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD.
Tootja aadress:	Runye Precision Manufacturing Industrial Park, among the north of Xiangjing Road, the west of Xinpi Road and the south of Yangzi Road, located in the High-tech Zone, Heyuan City, Guangdong Province

Meie, ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD., kuulutame enda ainuvastutusel, et ülalpool viidatud toode vastab järgmistele.

Direktiivi 2009/125/EÜ	√
Direktiivi 2011/65/EL	√
Direktiivi 2014/53/EL	√
Direktiivi 2019/882/EL	√

Direktiivi 2009/125/EÜ:

Hindamismenetlus	Internal design control set out in ANNEX IV
Standarditele	(EU) 2023/826,EN 50564:2011

Direktiivi 2011/65/EL:

Hindamismenetlus	The requirements specified in Article 4
Standarditele	EN IEC 63000:2018

Direktiivi 2014/53/EL:

Hindamismenetlus	
- Article 3.1a, 3.1b, 3.2:	Hindamismenetlus: Modules B and C in Annex III Teavitatud asutus: SGS North America Inc. TA nr: NB2906 Sertifikaadi nr:NB2906.2026.000697
- Article 3.3d/e:	Hindamismenetlus: Modules B and C in Annex III Teavitatud asutus: SGS Fimko Oy TA nr: 0598 Sertifikaadi nr: RED-4648 ISSUE NO. 1
Standarditele	
- Article 3.1a	EN 62368-1:2014+A11:2017,EN IEC 62311:2020
- Article 3.1b	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024,EN 61000-3-3:2013+ A1:2019+A2:2021,EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.3.1,EN 301 489-52 V1.3.1
- Article 3.2	EN 300 328 V2.2.2,EN 301 893 V2.2.1,EN 301 908-1 V15.2.1,EN 301 908-13 V13.3.1,EN 301 908-25 V15.1.1
- Article 3.3d	EN 18031-1:2024
- Article 3.3e	EN 18031-2:2024
Tarvikud	Adapterid: S120100X03,S120200E02 X väljendab erinevaid kasutatud pistikutüüpe, mis võivad olenevalt teie asukohast olla kas C, U, J, E, B, A, I, R, Z või K.

Tarkvara	6.0.0.1 (HxxxSPxxxCxxx) Märkus. Tootja annab välja mõningaid tarkvarauuendusi, et pärast turuleviimist vigu parandada või funktsioone täiustada. Kõik tootja välja antud varaversioonid on kinnitatud ja ühilduvad endiselt seotud sätetega. Kõik raadiosagedusparameetrid (nt sagedusvahemik, väljunditoide) ei ole kasutajale juurdepääsetavad ning kasutaja ei saa neid muuta.

Direktiivi 2019/882/EL:

Hindamismenetlus	Internal production control set out in ANNEX IV
Standarditele	2019/882/EU Annex I

Selle avalduse tegemise eest on vastutav:

☑ Tootja ☐ EL-is kindlaksmääratud volitatud esindaja

Selle avalduse tegemise eest vastutav isik:

Nimi, perekonnanimi:	Tao Xiangqian	
Ametikoht/tiitel:	Test manager	
Koht: Hiina, Heyuan	Kuupäev: 2026/10/10	(Allkiri)



EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Seuraavalle laitteelle:

Tuotteen nimi:	5G CPE
Malli:	H173-383
Valmistajan nimi:	ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD.
Valmistajan osoite:	Runye Precision Manufacturing Industrial Park, among the north of Xiangjing Road, the west of Xinpi Road and the south of Yangzi Road, located in the High-tech Zone, Heyuan City, Guangdong Province

Me, ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD., ilmoitamme yksinomaan omalla vastuullamme, että yllä mainittu tuote noudattaa seuraavia:

Direktiivi 2009/125/EY	√
Direktiivi 2011/65/EU	√
Direktiivi 2014/53/EU	√
Direktiivi 2019/882/EU	√

Direktiivi 2009/125/EY:

Arviointimenettely	Internal design control set out in ANNEX IV
Standardeja	(EU) 2023/826,EN 50564:2011

Direktiivi 2011/65/EU:

Arviointimenettely	The requirements specified in Article 4
Standardeja	EN IEC 63000:2018

Direktiivi 2014/53/EU:

Arviointimenettely	
- Article 3.1a, 3.1b, 3.2:	Arviointimenettely: Modules B and C in Annex III Ilmoituselin: SGS North America Inc. Ilmoituselimen nro: NB2906 Sertifikaatin nro:NB2906.2026.000697
- Article 3.3d/e:	Arviointimenettely: Modules B and C in Annex III Ilmoituselin: SGS Fimko Oy Ilmoituselimen nro: 0598 Sertifikaatin nro: RED-4648 ISSUE NO. 1
Standardeja	
- Article 3.1a	EN 62368-1:2014+A11:2017,EN IEC 62311:2020
- Article 3.1b	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024,EN 61000-3-3:2013+ A1:2019+A2:2021,EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.3.1,EN 301 489-52 V1.3.1
- Article 3.2	EN 300 328 V2.2.2,EN 301 893 V2.2.1,EN 301 908-1 V15.2.1,EN 301 908-13 V13.3.1,EN 301 908-25 V15.1.1
- Article 3.3d	EN 18031-1:2024
- Article 3.3e	EN 18031-2:2024
Lisävarusteet	Sovittimet: S120100X03,S120200E02 X edustavat toista pistoketyyppiä, joka voi olla C, U, J, E, B, A, I, R, Z tai K, alueestasi riippuen.

Ohjelmisto	6.0.0.1 (HxxxSPxxxCxxx) Huomautus: Valmistaja julkaisee joitain ohjelmistop äivityksi ä virheiden korjaamiseksi tai toimintojen parantelemiseksi tuotteen tultua markkinoille. Kaikki valmistajan julkaisemat versiot on tarkistettu, ja ne noudattavat yh ä asianmukaisia s ääntöj ä. Kaikki RF-parametrit (kuten taajuusalue ja l ähtöteho) eiv ät ole k äytt äj än saatavilla, eik ä h än voi muuttaa niit ä

Direktiivi 2019/882/EU:

Arviointimenettely	Internal production control set out in ANNEX IV
Standardeja	2019/882/EU Annex I

T ämän ilmoituksen tekemisest ä on vastuussa:

☑ Valmistaja ☐ Valtuutettu edustaja EU:ssa

T ästä ilmoituksessa vastuussa oleva henkil ö:

Nimi, sukunimi: Tao Xiangqian

Ty öteht ävä/nimike: Test manager

Paikka: Kiina, Heyuan Pvm: 2026/10/10 (Allekirjoitus)

Tao Xiangqian

Déclaration UE de conformité

Pour l'équipement suivant:

Nom du produit :	5G CPE
Modèle :	H173-383
Nom du fabricant :	ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD.
Adresse du fabricant :	Runye Precision Manufacturing Industrial Park, among the north of Xiangjing Road, the west of Xinpi Road and the south of Yangzi Road, located in the High-tech Zone, Heyuan City, Guangdong Province

Nous, ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD. déclarons être seuls responsables de la conformité du produit mentionné ci-dessus aux suivantes:

Directive 2009/125/CE	√
Directive 2011/65/UE	√
Directive 2014/53/UE	√
Directive 2019/882/UE	√

Directive 2009/125/CE:

Procédure d'évaluation	Internal design control set out in ANNEX IV
Normes	(EU) 2023/826,EN 50564:2011

Directive 2011/65/UE:

Procédure d'évaluation	The requirements specified in Article 4
Normes	EN IEC 63000:2018

Directive 2014/53/UE:

Procédure d'évaluation	
- Article 3.1a, 3.1b, 3.2:	Procédure d'évaluation: Modules B and C in Annex III Organisme notifié: SGS North America Inc. No d'organisme notifié: NB2906 No de certificat:NB2906.2026.000697
- Article 3.3d/e:	Procédure d'évaluation: Modules B and C in Annex III Organisme notifié: SGS Fimko Oy No d'organisme notifié: 0598 No de certificat: RED-4648 ISSUE NO. 1
Normes	
- Article 3.1a	EN 62368-1:2014+A11:2017,EN IEC 62311:2020
- Article 3.1b	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024,EN 61000-3-3:2013+ A1:2019+A2:2021,EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.3.1,EN 301 489-52 V1.3.1
- Article 3.2	EN 300 328 V2.2.2,EN 301 893 V2.2.1,EN 301 908-1 V15.2.1,EN 301 908-13 V13.3.1,EN 301 908-25 V15.1.1
- Article 3.3d	EN 18031-1:2024
- Article 3.3e	EN 18031-2:2024
Accessoires	Adaptateurs: S120100X03,S120200E02 (X représente les différents types de prises utilisées, qui peuvent être C, U, J, E, B, A, I, R, Z ou K, selon votre région).

Logiciel	6.0.0.1 (HxxxSPxxxCxxx) Remarque: des mises à jour logicielles seront publiées par le fabricant afin de corriger certains bogues ou d'améliorer certaines fonctionnalités après leur accession au marché. Toutes les versions des logiciels publiées par le fabricant ont été vérifiées et sont toujours conformes aux règles connexes. Tous les paramètres RF (par exemple la gamme de fréquences et la puissance de sortie) ne sont pas accessibles à l'utilisateur et ne peuvent pas être modifiés par celui-ci.

Directive 2019/882/UE:

Procédure d'évaluation	Internal production control set out in ANNEX IV
Normes	2019/882/EU Annex I

Responsable de l'élaboration de cette déclaration:

☑ Fabricant ☐ Représentant autorisé établi au sein de l'UE

Personne responsable de cette declaration:

Nom, prénom: Tao Xiangqian

Poste/ titre: Test manager

Lieu: Heyuan, Chine Date: 2026/10/10 (Signature)



EU-Konformitätserklärung

Für das folgende Gerät:	
Produktname:	5G CPE
Modell:	H173-383
Name des Herstellers:	ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD.
Anschrift des Herstellers:	Runye Precision Manufacturing Industrial Park, among the north of Xiangjing Road, the west of Xinpi Road and the south of Yangzi Road, located in the High-tech Zone, Heyuan City, Guangdong Province

Wir, ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD., erklären unter alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den Anforderungen der folgenden entspricht:

Richtlinie 2009/125/EG	√
Richtlinie 2011/65/EU	√
Richtlinie 2014/53/EU	√
Richtlinie 2019/882/EU	√

Richtlinie 2009/125/EG:

Bewertungsverfahren	Internal design control set out in ANNEX IV
Normen	(EU) 2023/826,EN 50564:2011

Richtlinie 2011/65/EU:

Bewertungsverfahren	The requirements specified in Article 4
Normen	EN IEC 63000:2018

Richtlinie 2014/53/EU:

Bewertungsverfahren	
- Article 3.1a, 3.1b, 3.2:	Bewertungsverfahren: Modules B and C in Annex III Benannte Stelle: SGS North America Inc. BS Nr.: NB2906 Zertifikat Nr.:NB2906.2026.000697
- Article 3.3d/e:	Bewertungsverfahren: Modules B and C in Annex III Benannte Stelle: SGS Fimko Oy BS Nr.: 0598 Zertifikat Nr.: RED-4648 ISSUE NO. 1
Normen	
- Article 3.1a	EN 62368-1:2014+A11:2017,EN IEC 62311:2020
- Article 3.1b	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024,EN 61000-3-3:2013+ A1:2019+A2:2021,EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.3.1,EN 301 489-52 V1.3.1
- Article 3.2	EN 300 328 V2.2.2,EN 301 893 V2.2.1,EN 301 908-1 V15.2.1,EN 301 908-13 V13.3.1,EN 301 908-25 V15.1.1
- Article 3.3d	EN 18031-1:2024
- Article 3.3e	EN 18031-2:2024
Zubehör	Adapter: S120100X03,S120200E02 (X steht für die verschiedenen verwendeten Steckertypen, die je nach Region vom Typ C, U, J, E, B, A, I, R, Z oder K sein können.)

Software	6.0.0.1 (HxxxSPxxxCxxx) Hinweis: Nach dem Inverkehrbringen kann der Hersteller einige Software-Updates veröffentlichen, um Fehler zu korrigieren oder den Funktionsumfang zu erweitern. Alle vom Hersteller veröffentlichten Softwareversionen wurden überprüft und entsprechen nach wie vor den relevanten Vorschriften. Alle HF-Parameter (z. B. Frequenzbereich und Ausgangsleistung) sind für den Benutzer unzugänglich und können nicht von diesem geändert werden.

Richtlinie 2019/882/EU:

Bewertungsverfahren	Internal production control set out in ANNEX IV
Normen	2019/882/EU Annex I

Verantwortlich für diese Erklärung:

☑ Hersteller ☐ Zugelassener Vertreter innerhalb der EU

Für diese Erklärung verantwortliche Person:

Name, Vorname: Tao Xiangqian

Position/Titel: Test manager

Ort : Heyuan, China Datum: 2026/10/10 (Unterschrift)



Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Για τον ακόλουθο εξοπλισμό:

Όνομα προϊόντος:	5G CPE
Μοντέλο:	H173-383
Όνομα κατασκευαστή:	ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD.
Διεύθυνση κατασκευαστή:	Runye Precision Manufacturing Industrial Park, among the north of Xiangjing Road, the west of Xinpi Road and the south of Yangzi Road, located in the High-tech Zone, Heyuan City, Guangdong Province

Εμείς, η ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD. δηλώνουμε υπό αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προαναφερθέν προϊόν συμμορφώνεται με τις ακόλουθες:

Οδηγία 2009/125/ΕΚ	√
Οδηγία 2011/65/ΕΕ	√
Οδηγία 2014/53/ΕΕ	√
Οδηγία 2019/882/ΕΕ	√

Οδηγία 2009/125/ΕΚ:

Διαδικασία αξιολόγησης	Internal design control set out in ANNEX IV
πρότυπα	(EU) 2023/826,EN 50564:2011

Οδηγία 2011/65/ΕΕ:

Διαδικασία αξιολόγησης	The requirements specified in Article 4
πρότυπα	EN IEC 63000:2018

Οδηγία 2014/53/ΕΕ:

Διαδικασία αξιολόγησης	
- Article 3.1a, 3.1b, 3.2:	Διαδικασία αξιολόγησης: Modules B and C in Annex III Κοινοποιημένος οργανισμός: SGS North America Inc. Αριθ. ΚΟ.: NB2906 Αριθ. Πιστοποιητικού.:NB2906.2026.000697
- Article 3.3d/e:	Διαδικασία αξιολόγησης: Modules B and C in Annex III Κοινοποιημένος οργανισμός: SGS Fimko Oy Αριθ. ΚΟ.: 0598 Αριθ. Πιστοποιητικού.: RED-4648 ISSUE NO. 1
πρότυπα	
- Article 3.1a	EN 62368-1:2014+A11:2017,EN IEC 62311:2020
- Article 3.1b	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024,EN 61000-3-3:2013+ A1:2019+A2:2021,EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.3.1,EN 301 489-52 V1.3.1
- Article 3.2	EN 300 328 V2.2.2,EN 301 893 V2.2.1,EN 301 908-1 V15.2.1,EN 301 908-13 V13.3.1,EN 301 908-25 V15.1.1
- Article 3.3d	EN 18031-1:2024
- Article 3.3e	EN 18031-2:2024
Αξεσουάρ	Προσαρμογείς: S120100X03,S120200E02 το X αναπαριστά τους διαφορετικούς τύπους βυσμάτων που χρησιμοποιούνται, που μπορεί να είναι είτε C, U, J, E, B, A, I, R, Z είτε K, ανάλογα με την περιοχή.

Λογισμικό	6.0.0.1 (HxxxSPxxxCxxx) Σημείωση: Ορισμένες ενημερώσεις λογισμικού θα κυκλοφορήσουν από τον κατασκευαστή για να επιδιορθωθούν ορισμένα σφάλματα ή να ενισχυθεί κάποια λειτουργία μετά την κυκλοφορία στην αγορά. Όλες οι εκδόσεις που έχουν κυκλοφορήσει από τον κατασκευαστή έχουν επαληθευτεί και είναι ακόμα συμβατές με τους σχετικούς κανόνες. Όλες οι παράμετροι RF (για παράδειγμα, εύρος συχνοτήτων και ισχύς εξόδου) δεν είναι προσιτές στο χρήστη και δεν μπορούν να αλλάξουν από το χρήστη.

Οδηγία 2019/882/ΕΕ:

Διαδικασία αξιολόγησης	Internal production control set out in ANNEX IV
πρότυπα	2019/882/EU Annex I

Υπεύθυνος για αυτήν τη δήλωση είναι ο:

☑ Κατασκευαστής ☐ Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος με έδρα εντός της ΕΕ

Πρόσωπο υπεύθυνο για την κατάρτιση αυτής της δήλωσης:

Όνομα, Επίθετο:	Tao Xiangqian	
Θέση/Τίτλος:	Test manager	
Τόπος: Κίνα, Heyuan	Ημερομηνία: 2026/10/10	(Υπογραφή)



EU-megfelelőségi nyilatkozat

Az itt leírt berendezéshez:

Termék megnevezése:	5G CPE
Modell:	H173-383
Gyártó neve:	ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD.
Gyártó címe:	Runye Precision Manufacturing Industrial Park, among the north of Xiangjing Road, the west of Xinpi Road and the south of Yangzi Road, located in the High-tech Zone, Heyuan City, Guangdong Province

Alulírott, ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD. kizárólagos felelősségünkkel ezúton kijelentjük, hogy a fent hivatkozott termék megfelel az alábbi:

2009/125/EK irányelv	√
2011/65/EU irányelv	√
2014/53/EU irányelv	√
2019/882/EU irányelv	√

2009/125/EK irányelv:

Értékelési eljárás	Internal design control set out in ANNEX IV
szabványoknak	(EU) 2023/826,EN 50564:2011

2011/65/EU irányelv:

Értékelési eljárás	The requirements specified in Article 4
szabványoknak	EN IEC 63000:2018

2014/53/EU irányelv:

Értékelési eljárás	
- Article 3.1a, 3.1b, 3.2:	Értékelési eljárás: Modules B and C in Annex III Akkreditált testület: SGS North America Inc. Testület száma: NB2906 Tanúsítvány száma:NB2906.2026.000697
- Article 3.3d/e:	Értékelési eljárás: Modules B and C in Annex III Akkreditált testület: SGS Fimko Oy Testület száma: 0598 Tanúsítvány száma: RED-4648 ISSUE NO. 1
szabványoknak	
- Article 3.1a	EN 62368-1:2014+A11:2017,EN IEC 62311:2020
- Article 3.1b	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024,EN 61000-3-3:2013+ A1:2019+A2:2021,EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.3.1,EN 301 489-52 V1.3.1
- Article 3.2	EN 300 328 V2.2.2,EN 301 893 V2.2.1,EN 301 908-1 V15.2.1,EN 301 908-13 V13.3.1,EN 301 908-25 V15.1.1
- Article 3.3d	EN 18031-1:2024
- Article 3.3e	EN 18031-2:2024
Tartozékok	Adapterek: S120100X03,S120200E02 az X a különböző csatlakozótípusokat képviseli, ami az Ön régiójától függően C, U, J, E, B, A, I, R, Z, illetve K lehet.

Szoftver	6.0.0.1 (HxxxSPxxxCxxx) Megjegyzés: A szoftverfrissítéseket a termék forgalomba bocsátását követően a gyártó a hibák elhárítására, illetve az egyes funkciók működésének javítására teszi közzé. A gyártó által kiadott szoftververziók ellenőrzésnek lettek alávetve, és megfelelnek a vonatkozó szabályozásoknak. Az RF paraméterek (pl. frekvenciatartomány és kimeneti teljesítmény) a felhasználók számára nem hozzáférhetők, és nem módosíthatók.

2019/882/EU irányelv:

Értékelési eljárás	Internal production control set out in ANNEX IV
szabványoknak	2019/882/EU Annex I

A nyilatkozattételért felel:

☑ Gyártó ☐ Az EU területén működő meghatalmazott képviselő

A nyilatkozatételért felelős személy:

Utónév, családnév: Tao Xiangqian

Beosztás/titulus: Test manager

Hely: Kína, Heyuan Dátum: 2026/10/10 (Aláírás)

Dichiarazione di conformità UE

Per il seguente dispositivo:

Nome prodotto:	5G CPE
Modello:	H173-383
Nome del produttore:	ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD.
Indirizzo del produttore:	Runye Precision Manufacturing Industrial Park, among the north of Xiangjing Road, the west of Xinpi Road and the south of Yangzi Road, located in the High-tech Zone, Heyuan City, Guangdong Province

Noi, ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD. dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto di cui sopra a cui si fa riferimento è conforme alle seguenti:

Direttiva 2009/125/CE	√
Direttiva 2011/65/UE	√
Direttiva 2014/53/UE	√
Direttiva 2019/882/UE	√

Direttiva 2009/125/CE:

Procedura di valutazione	Internal design control set out in ANNEX IV
Norme	(EU) 2023/826,EN 50564:2011

Direttiva 2011/65/UE:

Procedura di valutazione	The requirements specified in Article 4
Norme	EN IEC 63000:2018

Direttiva 2014/53/UE:

Procedura di valutazione	
- Article 3.1a, 3.1b, 3.2:	Procedura di valutazione: Modules B and C in Annex III Organismo notificato: SGS North America Inc. N. organismo notificato: NB2906 N. certificate:NB2906.2026.000697
- Article 3.3d/e:	Procedura di valutazione: Modules B and C in Annex III Organismo notificato: SGS Fimko Oy N. organismo notificato: 0598 N. certificate: RED-4648 ISSUE NO. 1
Norme	
- Article 3.1a	EN 62368-1:2014+A11:2017,EN IEC 62311:2020
- Article 3.1b	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024,EN 61000-3-3:2013+ A1:2019+A2:2021,EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.3.1,EN 301 489-52 V1.3.1
- Article 3.2	EN 300 328 V2.2.2,EN 301 893 V2.2.1,EN 301 908-1 V15.2.1,EN 301 908-13 V13.3.1,EN 301 908-25 V15.1.1
- Article 3.3d	EN 18031-1:2024
- Article 3.3e	EN 18031-2:2024
Accessori	Adattatori: S120100X03,S120200E02 X rappresenta i diversi tipi di presa utilizzati, che possono essere C, U, J, E, B, A, I, R, Z o K, in base alla regione.

Software	6.0.0.1 (HxxxSPxxxCxxx) Nota: alcuni aggiornamenti software verranno pubblicati dal produttore per correggere bug o migliorare le funzioni in seguito alla commercializzazione del prodotto. Tutte le versioni pubblicate dal produttore sono state verificate e sono ancora conformi alle relative normative. Tutti i parametri RF (come intervallo di frequenza e potenza in uscita) non sono accessibili all'utente, il quale non può modificarli.

Direttiva 2019/882/UE:

Procedura di valutazione	Internal production control set out in ANNEX IV
Norme	2019/882/EU Annex I

Responsabile di questa dichiarazione è il:

☑ Produttore ☐ Rappresentante autorizzato stabilito nell'UE

Responsabile di questa dichiarazione:

Nome, Cognome: Tao Xiangqian

Posizione/Titolo: Test manager



Luogo: Cina, Heyuan Data: 2026/10/10 (Firma)

ES atbilstības deklarācija

Tālāk norādītajai iekārtai:

Produkta nosaukums:	5G CPE
Modelis:	H173-383
Ražotāja nosaukums:	ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD.
Ražotāja adrese:	Runye Precision Manufacturing Industrial Park, among the north of Xiangjing Road, the west of Xinpi Road and the south of Yangzi Road, located in the High-tech Zone, Heyuan City, Guangdong Province

Mēs, ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD., ar pilnu atbildību paziņojam, ka iepriekšminētais produkts atbilst tālāk norādītajām:

Direktīva 2009/125/EK	√
Direktīva 2011/65/ES	√
Direktīva 2014/53/ES	√
Direktīva 2019/882/ES	√

Direktīva 2009/125/EK:

Novērtējuma procedūra	Internal design control set out in ANNEX IV
Standartiem	(EU) 2023/826,EN 50564:2011

Direktīva 2011/65/ES:

Novērtējuma procedūra	The requirements specified in Article 4
Standartiem	EN IEC 63000:2018

Direktīva 2014/53/ES:

Novērtējuma procedūra	
- Article 3.1a, 3.1b, 3.2:	Novērtējuma procedūra: Modules B and C in Annex III Pilnvarotā iestāde: SGS North America Inc. Pilnvarotās iestādes Nr.: NB2906 Sertifikāta Nr.:NB2906.2026.000697
- Article 3.3d/e:	Novērtējuma procedūra: Modules B and C in Annex III Pilnvarotā iestāde: SGS Fimko Oy Pilnvarotās iestādes Nr.: 0598 Sertifikāta Nr.: RED-4648 ISSUE NO. 1
Standartiem	
- Article 3.1a	EN 62368-1:2014+A11:2017,EN IEC 62311:2020
- Article 3.1b	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024,EN 61000-3-3:2013+ A1:2019+A2:2021,EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.3.1,EN 301 489-52 V1.3.1
- Article 3.2	EN 300 328 V2.2.2,EN 301 893 V2.2.1,EN 301 908-1 V15.2.1,EN 301 908-13 V13.3.1,EN 301 908-25 V15.1.1
- Article 3.3d	EN 18031-1:2024
- Article 3.3e	EN 18031-2:2024
Piederumi	Adapteri: S120100X03,S120200E02 kur X attēlo dažādus lietoto spraudņu veidus, kas var būt C, U, J, E, B, A, I, R, Z vai K atkarībā no reģiona.

Programmatūra	6.0.0.1 (HxxxSPxxxCxxx) Piezīme: dažus programmatūras atjauninājumus ražotājs pēc programmatūras izlaišanas publicē, lai labotu noteiktas kļudas vai uzlabotu atsevišķu funkciju darbību. Visas ražotāja izlaistās programmatūras versijas ir pārbaudītas un joprojām saderīgas ar saistītajiem noteikumiem. RF parametri (piemēram, frekvenču diapazons, izvades jauda) lietotājam nav pieejami, un lietotājs tos nevar mainīt.

Direktīva 2019/882/ES:

Novērtējuma procedūra	Internal production control set out in ANNEX IV
Standartiem	2019/882/EU Annex I

Par šīs deklarācijas sastādīšanu ir atbildīgs:

☑ Ražotājs ☐ Pilnvarots pārstāvis Eiropas Savienībā

Par šīs deklarācijas sagatavošanu atbildīgā persona:

Vārds, uzvārds: Tao Xiangqian

Amats / Nosaukums: Test manager

Vieta: Heyuan, Ķīna Datums: 2026/10/10



(Paraksts)

ES atitikties deklaracija

Skirta toliau nurodytai įrangai:

Gaminio pavadinimas:	5G CPE
Modelis:	H173-383
Gamintojo pavadinimas:	ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD.
Gamintojo adresas:	Runye Precision Manufacturing Industrial Park, among the north of Xiangjing Road, the west of Xinpi Road and the south of Yangzi Road, located in the High-tech Zone, Heyuan City, Guangdong Province

Mes, ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD., prisiimdami išskirtinę atsakomybę pareiškiame, kad pirmiau nurodytas gaminys atitinka toliau nurodytas:

Direktyva 2009/125/EB	√
Direktyva 2011/65/ES	√
Direktyva 2014/53/ES	√
Direktyva 2019/882/ES	√

Direktyva 2009/125/EB:

Vertinimo procedūra	Internal design control set out in ANNEX IV
Standartus	(EU) 2023/826,EN 50564:2011

Direktyva 2011/65/ES:

Vertinimo procedūra	The requirements specified in Article 4
Standartus	EN IEC 63000:2018

Direktyva 2014/53/ES:

Vertinimo procedūra	
- Article 3.1a, 3.1b, 3.2:	Vertinimo procedūra: Modules B and C in Annex III Paskelbtoji įstaiga: SGS North America Inc. NB Nr.: NB2906 Sertifikato Nr.:NB2906.2026.000697
- Article 3.3d/e:	Vertinimo procedūra: Modules B and C in Annex III Paskelbtoji įstaiga: SGS Fimko Oy NB Nr.: 0598 Sertifikato Nr.: RED-4648 ISSUE NO. 1
Standartus	
- Article 3.1a	EN 62368-1:2014+A11:2017,EN IEC 62311:2020
- Article 3.1b	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024,EN 61000-3-3:2013+ A1:2019+A2:2021,EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.3.1,EN 301 489-52 V1.3.1
- Article 3.2	EN 300 328 V2.2.2,EN 301 893 V2.2.1,EN 301 908-1 V15.2.1,EN 301 908-13 V13.3.1,EN 301 908-25 V15.1.1
- Article 3.3d	EN 18031-1:2024
- Article 3.3e	EN 18031-2:2024
Priedai	Adapteriai: S120100X03,S120200E02 (X reiškia skirtingų tipų naudojamus kištukus, tai gali būti C, U, J, E, B, A, I, R, Z arba K, atsižvelgiant į regioną)

Programinė įranga	6.0.0.1 (HxxxSPxxxCxxx) Pastaba: gamintojas išleis tam tikrų programinės įrangos naujinių, kuriais ištaisomos klaidos ir patobulinamos kai kurios funkcijos, programinei įrangai jau pasirodžius rinkoje. Visos gamintojo išleistos programinės įrangos versijos yra patikrintos ir atitinka susijusias taisykles. Visi RD parametrai (pvz., dažnio diapazonas ir išvesties galia) nepasiekiami naudotojui, naudotojas negali jų pakeisti.

Direktyva 2019/882/ES:

Vertinimo procedūra	Internal production control set out in ANNEX IV
Standartus	2019/882/EU Annex I

Už šios deklaracijos parengimą atsakingas:

☑ Gamintojas ☐ Įgaliotasis atstovas, kurio būstinė yra ES šalyje narėje

Už šios deklaracijos parengimą atsakingas asmuo:

Vardas ir pavardė: Tao Xiangqian

Pareigos / pavadinimas: Test manager

Vieta: Kinija, Heyuan Data: 2026/10/10

Tao Xiangqian (Parašas)

Dikjarazzjoni ta' Konformità tal-UE

Għat-tagħmir li ġej:

Isem tal-prodott:	5G CPE
Mudell:	H173-383
Isem tal-Manifattur:	ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD.
Indirizz tal-Manifattur:	Runye Precision Manufacturing Industrial Park, among the north of Xiangjing Road, the west of Xinpi Road and the south of Yangzi Road, located in the High-tech Zone, Heyuan City, Guangdong Province

Aħna, ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD. niddikjaraw taħt ir-responsabbiltà unika tagħna li l-prodott imsemmi hawn fuq jikkonforma li ġejjin:

id-Direttiva 2009/125/KE	√
id-Direttiva 2011/65/UE	√
id-Direttiva 2014/53/UE	√
id-Direttiva 2019/882/UE	√

id-Direttiva 2009/125/KE:

Proċedura ta’ valutazzjoni	Internal design control set out in ANNEX IV
l-istandards	(EU) 2023/826,EN 50564:2011

id-Direttiva 2011/65/UE:

Proċedura ta’ valutazzjoni	The requirements specified in Article 4
l-istandards	EN IEC 63000:2018

id-Direttiva 2014/53/UE:

Proċedura ta’ valutazzjoni	
- Article 3.1a, 3.1b, 3.2:	Proċedura ta’ valutazzjoni: Modules B and C in Annex III Korp Notifikat: SGS North America Inc. KN Nru: NB2906 Ċertifikat Nru:NB2906.2026.000697
- Article 3.3d/e:	Proċedura ta’ valutazzjoni: Modules B and C in Annex III Korp Notifikat: SGS Fimko Oy KN Nru: 0598 Ċertifikat Nru: RED-4648 ISSUE NO. 1
l-istandards	
- Article 3.1a	EN 62368-1:2014+A11:2017,EN IEC 62311:2020
- Article 3.1b	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024,EN 61000-3-3:2013+ A1:2019+A2:2021,EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.3.1,EN 301 489-52 V1.3.1
- Article 3.2	EN 300 328 V2.2.2,EN 301 893 V2.2.1,EN 301 908-1 V15.2.1,EN 301 908-13 V13.3.1,EN 301 908-25 V15.1.1
- Article 3.3d	EN 18031-1:2024
- Article 3.3e	EN 18031-2:2024
Aċċessorji	Adapters: S120100X03,S120200E02 X jirrappreżentaw it-tip ta' plakek differenti użati, li jistgħu jkunu C, U, J, E, B, A, I, R, Z, jew K, skont ir-reġjun tiegħek.

Softwer	6.0.0.1 (HxxxSPxxxCxxx) Avviż: Xi aġġornamenti tas-softwer se jinħarġu mill-manifattur biex jelimina xi virus jew itejjeb xi funzjoni wara t-tqegħid ta' dan fis-suq. Il-verżjonijiet kollha maħruġin mill-manifattur ġew ivverifikati u xorta jikkonformaw mar-regoli relatati. Il-parametri kollha tal-frekwenzi tar-radju (eż. il-medda tal-frekwenzi, is-saħħa tal-output) mhumiex aċċessibbli għall-utent, u ma jistgħux jiġu mibdula minnu.

id-Direttiva 2019/882/UE:

Proċedura ta' valutazzjoni	Internal production control set out in ANNEX IV
l-istandards	2019/882/EU Annex I

Responsabbli għal din id-dikjarazzjoni huwa:

☑ il-Manifattur ☐ Ir-rappreżentant awtorizzat stabbilit fl-UE

Il-persuna responsabbli għal din id-dikjarazzjoni:

Isem, Kunjom: Tao Xiangqian

Pożizzjoni/Titlu: Test manager

Post: iċ-Ċina, Heyuan Data: 2026/10/10 (Firma)

Tao Xiangqian

Deklaracja zgodności UE

Niniejszy wyrób:

Nazwa produktu:	5G CPE
Model:	H173-383
Nazwa producenta:	ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD.
Adres producenta:	Runye Precision Manufacturing Industrial Park, among the north of Xiangjing Road, the west of Xinpi Road and the south of Yangzi Road, located in the High-tech Zone, Heyuan City, Guangdong Province

Producent ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD. na swą wyłączną odpowiedzialność deklaruje, że wymieniony wyżej produkt spełnia wymogi poniższych:

Dyrektywa 2009/125/WE	√
Dyrektywa 2011/65/UE	√
Dyrektywa 2014/53/UE	√
Dyrektywa 2019/882/UE	√

Dyrektywa 2009/125/WE:

Procedura oceny	Internal design control set out in ANNEX IV
Norm	(EU) 2023/826,EN 50564:2011

Dyrektywa 2011/65/UE:

Procedura oceny	The requirements specified in Article 4
Norm	EN IEC 63000:2018

Dyrektywa 2014/53/UE:

Procedura oceny	
- Article 3.1a, 3.1b, 3.2:	Procedura oceny: Modules B and C in Annex III Jednostka notyfikowana: SGS North America Inc. Nr jednostki notyfikowanej: NB2906 Nr certyfikatu:NB2906.2026.000697
- Article 3.3d/e:	Procedura oceny: Modules B and C in Annex III Jednostka notyfikowana: SGS Fimko Oy Nr jednostki notyfikowanej: 0598 Nr certyfikatu: RED-4648 ISSUE NO. 1
Norm	
- Article 3.1a	EN 62368-1:2014+A11:2017,EN IEC 62311:2020
- Article 3.1b	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024,EN 61000-3-3:2013+ A1:2019+A2:2021,EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.3.1,EN 301 489-52 V1.3.1
- Article 3.2	EN 300 328 V2.2.2,EN 301 893 V2.2.1,EN 301 908-1 V15.2.1,EN 301 908-13 V13.3.1,EN 301 908-25 V15.1.1
- Article 3.3d	EN 18031-1:2024
- Article 3.3e	EN 18031-2:2024
Akcesoria	Adaptery: S120100X03,S120200E02 X oznacza użycie różnych typów wtyczek, np. C, U, J, E, B, A, I, R, Z lub K, w zależności od regionu.

Oprogramowanie	6.0.0.1 (HxxxSPxxxCxxx) Uwaga: producent wydaje aktualizacje oprogramowania w celu naprawy błędów lub poprawienia funkcjonalności po wprowadzeniu niektórych funkcji na rynek. Wszystkie wersje wydane przez producenta zostały zweryfikowane i są nadal zgodne z odpowiednimi przepisami. Żadne parametry częstotliwości radiowej (na przykład zakres częstotliwości, moc wyjściowa) nie są dostępne dla użytkownika i nie mogą być przez niego zmieniane.

Dyrektywa 2019/882/UE:

Procedura oceny	Internal production control set out in ANNEX IV
Norm	2019/882/EU Annex I

Podmiot odpowiedzialny za sporządzenie tej deklaracji:

☑ Producent ☐ Uprawniony przedstawiciel ustanowiony na terenie UE

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie tej deklaracji:

Imię, Nazwisko:	Tao Xiangqian
Stanowisko/tytuł:	Test manager
Miejsce: Chiny, Heyuan	Data: 2026/10/10 (Podpis)



Declaração UE de Conformidade

Para o seguinte equipamento:

Nome do produto:	5G CPE
Modelo:	H173-383
Nome do fabricante:	ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD.
Morada do fabricante:	Runye Precision Manufacturing Industrial Park, among the north of Xiangjing Road, the west of Xinpi Road and the south of Yangzi Road, located in the High-tech Zone, Heyuan City, Guangdong Province

Nós, a ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD. declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o produto acima referido cumpre as seguintes:

Diretiva 2009/125/CE	√
Diretiva 2011/65/UE	√
Diretiva 2014/53/UE	√
Diretiva 2019/882/UE	√

Diretiva 2009/125/CE:

Procedimento de avaliação	Internal design control set out in ANNEX IV
Padrões	(EU) 2023/826,EN 50564:2011

Diretiva 2011/65/UE:

Procedimento de avaliação	The requirements specified in Article 4
Padrões	EN IEC 63000:2018

Diretiva 2014/53/UE:

Procedimento de avaliação	
- Article 3.1a, 3.1b, 3.2:	Procedimento de avaliação: Modules B and C in Annex III Organismo notificado: SGS North America Inc. NB N.º NB2906 Certificado N.º:NB2906.2026.000697
- Article 3.3d/e:	Procedimento de avaliação: Modules B and C in Annex III Organismo notificado: SGS Fimko Oy NB N.º 0598 Certificado N.º RED-4648 ISSUE NO. 1
Padrões	
- Article 3.1a	EN 62368-1:2014+A11:2017,EN IEC 62311:2020
- Article 3.1b	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024,EN 61000-3-3:2013+ A1:2019+A2:2021,EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.3.1,EN 301 489-52 V1.3.1
- Article 3.2	EN 300 328 V2.2.2,EN 301 893 V2.2.1,EN 301 908-1 V15.2.1,EN 301 908-13 V13.3.1,EN 301 908-25 V15.1.1
- Article 3.3d	EN 18031-1:2024
- Article 3.3e	EN 18031-2:2024
Acessórios	Adaptadores: S120100X03,S120200E02 o X representam diferentes tipos de tomadas usadas, as quais podem ser C, U, J, E, B, A, I, R, Z ou K dependendo da sua região.

Software	6.0.0.1 (HxxxSPxxxCxxx) Nota: algumas atualizações de software serão lançadas para a correção de algum erro ou para o melhoramento de alguma função após a colocação no mercado. Todas as versões de software lançadas pelo fabricante foram verificadas e continuam conforme as normas relacionadas. Todos os parâmetros RF (por exemplo, alcance de frequência e potência de saída) não estão acessíveis e não podem ser alterados pelo utilizador.

Diretiva 2019/882/UE:

Procedimento de avaliação	Internal production control set out in ANNEX IV
Padrões	2019/882/EU Annex I

O responsável por esta declaração é o:

☑ Fabricante ☐ Representante autorizado estabelecido dentro da UE

Pessoa responsável por esta declaração:

Nome, Apelido: Tao Xiangqian

Cargo/Título: Test manager

Local: China, Heyuan Data: 2026/10/10 (Assinatura)

Declarație UE de Conformitate

Pentru următorul echipament:

Nume produs:	5G CPE
Model:	H173-383
Numele producătorului:	ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD.
Adresa producătorului:	Runye Precision Manufacturing Industrial Park, among the north of Xiangjing Road, the west of Xinpi Road and the south of Yangzi Road, located in the High-tech Zone, Heyuan City, Guangdong Province

Noi, ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD. declarăm pe propria răspundere că produsul menționat mai sus este în conformitate cu următoarele:

Directiva 2009/125/CE	√
Directiva 2011/65/UE	√
Directiva 2014/53/UE	√
Directiva 2019/882/UE	√

Directiva 2009/125/CE:

Procedura de evaluare	Internal design control set out in ANNEX IV
Standarde	(EU) 2023/826,EN 50564:2011

Directiva 2011/65/UE:

Procedura de evaluare	The requirements specified in Article 4
Standarde	EN IEC 63000:2018

Directiva 2014/53/UE:

Procedura de evaluare	
- Article 3.1a, 3.1b, 3.2:	Procedura de evaluare: Modules B and C in Annex III Organism notificat: SGS North America Inc. NB Nr.: NB2906 Certificat Nr.:NB2906.2026.000697
- Article 3.3d/e:	Procedura de evaluare: Modules B and C in Annex III Organism notificat: SGS Fimko Oy NB Nr.: 0598 Certificat Nr.: RED-4648 ISSUE NO. 1
Standarde	
- Article 3.1a	EN 62368-1:2014+A11:2017,EN IEC 62311:2020
- Article 3.1b	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024,EN 61000-3-3:2013+ A1:2019+A2:2021,EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.3.1,EN 301 489-52 V1.3.1
- Article 3.2	EN 300 328 V2.2.2,EN 301 893 V2.2.1,EN 301 908-1 V15.2.1,EN 301 908-13 V13.3.1,EN 301 908-25 V15.1.1
- Article 3.3d	EN 18031-1:2024
- Article.3e	EN 18031-2:2024
Accesorii	Adaptoare: S120100X03,S120200E02 X reprezintă diferitele tipuri de priză utilizate, care pot fi C, U, J, E, B, A, I, R, Z sau K, în funcție de regiune.

Software	6.0.0.1 (HxxxSPxxxCxxx) Notă: producătorul va lansa anumite actualizări de software, pentru a remedia probleme sau pentru a îmbunătăți anumite funcții după lansarea produsului pe piață. Toate versiunile de lansate de către producător au fost verificate și sunt în conformitate cu regulile corespunzătoare. Toți parametrii de RF (de exemplu, intervalul de frecvență și puterea de ieșire) nu sunt accesibili utilizatorului și nu pot fi modificați de către acesta.

Directiva 2019/882/UE:

Procedura de evaluare	Internal production control set out in ANNEX IV
Standarde	2019/882/EU Annex I

Responsabilitatea pentru redactarea acestei declarații cade în sarcina:

☑ Producător ☐ Reprezentant autorizat stabilit în UE

Persoana responsabilă pentru redactarea acestei declarații

Nume, prenume: Tao Xiangqian

Funcţia/titlul: Test manager

Locul: China, Heyuan Data: 2026/10/10

 (Semnătură)

EÚ vyhlásenie o zhode

Pre nasledujúce zariadenie:

Názov výrobku	5G CPE
Model:	H173-383
Názov výrobcu:	ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD.
Adresa výrobcu:	Runye Precision Manufacturing Industrial Park, among the north of Xiangjing Road, the west of Xinpi Road and the south of Yangzi Road, located in the High-tech Zone, Heyuan City, Guangdong Province

My, spoločnosť ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD., vyhlasujeme na našu výlučnú zodpovednosť, že vyššie uvedený výrobok spĺňa nasledujúce:

Smernica 2009/125/ES	√
Smernica 2011/65/EÚ	√
Smernica 2014/53/EÚ	√
Smernica 2019/882/EÚ	√

Smernica 2009/125/ES:

Postupy posudzovania	Internal design control set out in ANNEX IV
Normy	(EU) 2023/826,EN 50564:2011

Smernica 2011/65/EÚ:

Postupy posudzovania	The requirements specified in Article 4
Normy	EN IEC 63000:2018

Smernica 2014/53/EÚ:

Postupy posudzovania	
- Article 3.1a, 3.1b, 3.2:	Postupy posudzovania: Modules B and C in Annex III Notifikovaný orgán (NO): SGS North America Inc. NO č.: NB2906 Certifikát č.:NB2906.2026.000697
- Article 3.3d/e:	Postupy posudzovania: Modules B and C in Annex III Notifikovaný orgán (NO): SGS Fimko Oy NO č.: 0598 Certifikát č.: RED-4648 ISSUE NO. 1
Normy	
- Article 3.1a	EN 62368-1:2014+A11:2017,EN IEC 62311:2020
- Article 3.1b	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024,EN 61000-3-3:2013+ A1:2019+A2:2021,EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.3.1,EN 301 489-52 V1.3.1
- Article 3.2	EN 300 328 V2.2.2,EN 301 893 V2.2.1,EN 301 908-1 V15.2.1,EN 301 908-13 V13.3.1,EN 301 908-25 V15.1.1
- Article 3.3d	EN 18031-1:2024
- Article 3.3e	EN 18031-2:2024
Príslušenstvo	Adaptéry: S120100X03,S120200E02 (X reprezentuje rozdielny typ konektora, ktorý môže byť C, U, J, E, B, A, I, R, Z alebo K, v závislosti na vašom regióne)

Softvér	6.0.0.1 (HxxxSPxxxCxxx) Poznámka: Niektoré aktualizácie softvéru na opravu chýb a vylepšenie funkčnosti, budú publikované výrobcom až po uvedení na trh. Všetky verzie softvéru publikované výrobcom boli overené a vyhovujú zodpovedajúcim pravidlám. Všetky RF parametre (napr. frekvenčný rozsah a výstupný výkon) nie sú prístupné používateľovi a nemôže byť zmenené používateľom.

Smernica 2019/882/EÚ:

Postupy posudzovania	Internal production control set out in ANNEX IV
Normy	2019/882/EU Annex I

Zodpovedný za zostavenie tohto vyhlásenia je:

☑ Výrobca ☐ Autorizovaný zástupca v rámci krajín EÚ

Osoba zodpovedná za zostavenie tohto vyhlásenia:

Meno, Priezvisko: Tao Xiangqian

Pozícia/Názov: Test manager

Miesto: Čína, Heyuan Dátum: 2026/10/10 Tao Xiangqian (Podpis)

izjava EU o skladnosti

Za naslednjo opremo:	
Ime izdelka:	5G CPE
Model:	H173-383
Ime proizvajalca:	ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD.
Naslov proizvajalca:	Runye Precision Manufacturing Industrial Park, among the north of Xiangjing Road, the west of Xinpi Road and the south of Yangzi Road, located in the High-tech Zone, Heyuan City, Guangdong Province

Mi, ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD. s polno odgovornostjo izjavljamo, da je zgoraj navedeni izdelek v skladu z naslednjimi:

Direktiva 2009/125/ES	√
Direktiva 2011/65/EU	√
Direktiva 2014/53/EU	√
Direktiva 2019/882/EU	√

Direktiva 2009/125/ES:

Postopek ocenjevanja	Internal design control set out in ANNEX IV
Standardi	(EU) 2023/826,EN 50564:2011

Direktiva 2011/65/EU:

Postopek ocenjevanja	The requirements specified in Article 4
Standardi	EN IEC 63000:2018

Direktiva 2014/53/EU:

Postopek ocenjevanja	
- Article 3.1a, 3.1b, 3.2:	Postopek ocenjevanja: Modules B and C in Annex III Priglašeni organ: SGS North America Inc. Št. priglašenega organa: NB2906 Št. Potrdila:NB2906.2026.000697
- Article 3.3d/e:	Postopek ocenjevanja: Modules B and C in Annex III Priglašeni organ: SGS Fimko Oy Št. priglašenega organa: 0598 Št. Potrdila: RED-4648 ISSUE NO. 1
Standardi	
- Article 3.1a	EN 62368-1:2014+A11:2017,EN IEC 62311:2020
- Article 3.1b	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024,EN 61000-3-3:2013+ A1:2019+A2:2021,EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.3.1,EN 301 489-52 V1.3.1
- Article 3.2	EN 300 328 V2.2.2,EN 301 893 V2.2.1,EN 301 908-1 V15.2.1,EN 301 908-13 V13.3.1,EN 301 908-25 V15.1.1
- Article 3.3d	EN 18031-1:2024
- Article 3.3e	EN 18031-2:2024
Dodatna oprema:	Napajalniki: S120100X03,S120200E02 X predstavlja različne vrste vtičev, ki so lahko C, U, J, E, B, A, I, R, Z ali K, odvisno od vaše regije.

Programska oprema:	6.0.0.1 (HxxxSPxxxCxxx) Opomba: Nekatere posodobitve programske opreme bo izdal proizvajalec za odpravljanje nekaterih hroščev in izboljšanje nekaterih funkcij po dajanju v promet. Vse različice, ki jih je objavil proizvajalec, so preverjene in še vedno skladne z zadevnimi predpisi. Uporabniku niso dostopni vsi parametri RF (npr., frekvenčni razpon, izhodna moč) in tudi spreminjati ne more vseh.

Direktiva 2019/882/EU:

Postopek ocenjevanja	Internal production control set out in ANNEX IV
Standardi	2019/882/EU Annex I

Za izdelavo te izjave je odgovoren:

☑ Proizvajalec ☐ Pooblaščeni zastopnik s sedežem v EU

Oseba, odgovorna za izdelavo te izjave:

Ime, priimek:	Tao Xiangqian
Funkcija/naziv:	Test manager
Kraj: Kitajska, Heyuan	Datum: 2026/10/10



(Podpis)

Declaración UE de conformidad

Equipo involucrado:

Nombre del product:	5G CPE
Modelo:	H173-383
Nombre del fabricante:	ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD.
Dirección del fabricante:	Runye Precision Manufacturing Industrial Park, among the north of Xiangjing Road, the west of Xinpi Road and the south of Yangzi Road, located in the High-tech Zone, Heyuan City, Guangdong Province

Nosotros, ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD. declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto antes mencionado cumple con las siguientes:

Directiva 2009/125/CE	√
Directiva 2011/65/UE	√
Directiva 2014/53/UE	√
Directiva 2019/882/UE	√

Directiva 2009/125/CE:

Procedimiento de evaluación	Internal design control set out in ANNEX IV
Normas	(EU) 2023/826,EN 50564:2011

Directiva 2011/65/UE:

Procedimiento de evaluación	The requirements specified in Article 4
Normas	EN IEC 63000:2018

Directiva 2014/53/UE:

Procedimiento de evaluación

- Article 3.1a, 3.1b, 3.2:	Procedimiento de evaluación: Modules B and C in Annex III Organismo notificado: SGS North America Inc. N. ºde ON: NB2906 N. ºde certificado:NB2906.2026.000697
- Article 3.3d/e:	Procedimiento de evaluación: Modules B and C in Annex III Organismo notificado: SGS Fimko Oy N. ºde ON: 0598 N. ºde certificado: RED-4648 ISSUE NO. 1

Normas

- Article 3.1a	EN 62368-1:2014+A11:2017,EN IEC 62311:2020
- Article 3.1b	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024,EN 61000-3-3:2013+ A1:2019+A2:2021,EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.3.1,EN 301 489-52 V1.3.1
- Article 3.2	EN 300 328 V2.2.2,EN 301 893 V2.2.1,EN 301 908-1 V15.2.1,EN 301 908-13 V13.3.1,EN 301 908-25 V15.1.1
- Article 3.3d	EN 18031-1:2024
- Article 3.3e	EN 18031-2:2024
Accesorios:	Adaptadores: S120100X03,S120200E02 donde X representa los distintos tipos de conectores usados, que pueden ser C, U, J, E, B, A, I, R, Z o K, según la región.

Software:	6.0.0.1 (HxxxSPxxxCxxx) Nota: El fabricante ofrecerá actualizaciones de software para corregir errores o mejorar funciones después del lanzamiento del producto en el mercado. Todas las versiones ofrecidas por el fabricante han sido verificadas y cumplen con las normas pertinentes. El usuario no podrá acceder a ningún parámetro de radiofrecuencia (por ejemplo, el rango de frecuencia y la potencia de salida) y, por lo tanto, no podrá modificarlos.

Directiva 2019/882/UE:

Procedimiento de evaluación	Internal production control set out in ANNEX IV
Normas	2019/882/EU Annex I

Responsable de la realización de esta declaración:

☑ Fabricante ☐ Representante autorizado dentro de la UE

Responsable de la realización de esta declaración:

Nombre y apellido:	Tao Xiangqian
Cargo / Título:	Test manager
Lugar: China, Heyuan	Fecha: 2026/10/10



(Firma)

EU-försäkran om överensstämmelse

För följande utrustning:

Produktnamn:	5G CPE
Modell:	H173-383
Tillverkarens namn:	ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD.
Tillverkarens adress:	Runye Precision Manufacturing Industrial Park, among the north of Xiangjing Road, the west of Xinpi Road and the south of Yangzi Road, located in the High-tech Zone, Heyuan City, Guangdong Province

Vi, ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD. försäkrar på eget ansvar att ovannämnda produkt överensstämmer med följande:

Direktiv 2009/125/EG	√
Direktiv 2011/65/EU	√
Direktiv 2014/53/EU	√
Direktiv 2019/882/EU	√

Direktiv 2009/125/EG:

Bedömningsförfarande	Internal design control set out in ANNEX IV
Standarder	(EU) 2023/826,EN 50564:2011

Direktiv 2011/65/EU:

Bedömningsförfarande	The requirements specified in Article 4
Standarder	EN IEC 63000:2018

Direktiv 2014/53/EU:

Bedömningsförfarande	
- Article 3.1a, 3.1b, 3.2:	Bedömningsförfarande: Modules B and C in Annex III Anmält organ: SGS North America Inc. AO nr: NB2906 Certifikat nr:NB2906.2026.000697
- Article 3.3d/e:	Bedömningsförfarande: Modules B and C in Annex III Anmält organ: SGS Fimko Oy AO nr: 0598 Certifikat nr: RED-4648 ISSUE NO. 1
Standarder	
- Article 3.1a	EN 62368-1:2014+A11:2017,EN IEC 62311:2020
- Article 3.1b	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024,EN 61000-3-3:2013+ A1:2019+A2:2021,EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.3.1,EN 301 489-52 V1.3.1
- Article 3.2	EN 300 328 V2.2.2,EN 301 893 V2.2.1,EN 301 908-1 V15.2.1,EN 301 908-13 V13.3.1,EN 301 908-25 V15.1.1
- Article 3.3d	EN 18031-1:2024
- Article 3.3e	EN 18031-2:2024
Tillbehör:	Adaptrar: S120100X03,S120200E02 X representerar de olika kontakttyperna som används, vilket kan vara antingen C, U, J, E, B, A, I, R, Z eller K, beroende på regionen.

Programvara:	6.0.0.1 (HxxxSPxxxCxxx) Obs! Ibland släpper tillverkaren programuppdateringar för att åtgärda fel eller förbättra funktioner efter att produkten lanserats på marknaden. Alla programversioner som släpptes av tillverkaren har kontrollerats och är fortfarande kompatibla med tillhörande regler. Inga RF-parametrar (till exempel frekvensområde och uteffekten) är tillgängliga för användaren och kan inte ändras av användaren.

Direktiv 2019/882/EU:

Bedömningsförfarande	Internal production control set out in ANNEX IV
Standarder	2019/882/EU Annex I

Ansvarig för denna försäkran är:

☑ Tillverkaren ☐ Behörig företrädare etablerad i EU

Ansvarig person för denna försäkran:

Namn, efternamn: Tao Xiangqian

Befattning/titel: Test manager

Plats: Kina, Heyuan Datum: 2026/10/10 Tao Xiangqian (Signatur)

AB Uygunluk Beyanı

Aşağıdaki cihaz için:

Ürün ismi:	5G CPE
Model:	H173-383
Üreticinin Adı:	ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD.
Üreticinin Adresi:	Runye Precision Manufacturing Industrial Park, among the north of Xiangjing Road, the west of Xinpi Road and the south of Yangzi Road, located in the High-tech Zone, Heyuan City, Guangdong Province

ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD. şirketi olarak yegane sorumluluğumuz kapsamında olmak üzere, yukarıda detayları belirtilmiş olan ürünün aşağıdaki uyumlu olduğunu beyan ederiz:

Direktifi 2009/125/EC	√
Direktifi 2011/65/EU	√
Direktifi 2014/53/EU	√
Direktifi 2019/882/EU	√

Direktifi 2009/125/EC:

Değerlendirme prosedürü	Internal design control set out in ANNEX IV
Standartlarla	(EU) 2023/826,EN 50564:2011

Direktifi 2011/65/EU:

Değerlendirme prosedürü	The requirements specified in Article 4
Standartlarla	EN IEC 63000:2018

Direktifi 2014/53/EU:

Değerlendirme prosedürü	
- Article 3.1a, 3.1b, 3.2:	Değerlendirme prosedürü: Modules B and C in Annex III Onaylanmış Kurum: SGS North America Inc. NB No.: NB2906 Sertifika No.:NB2906.2026.000697
- Article 3.3d/e:	Değerlendirme prosedürü: Modules B and C in Annex III Onaylanmış Kurum: SGS Fimko Oy NB No.: 0598 Sertifika No.: RED-4648 ISSUE NO. 1
Standartlarla	
- Article 3.1a	EN 62368-1:2014+A11:2017,EN IEC 62311:2020
- Article 3.1b	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024,EN 61000-3-3:2013+ A1:2019+A2:2021,EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.3.1,EN 301 489-52 V1.3.1
- Article 3.2	EN 300 328 V2.2.2,EN 301 893 V2.2.1,EN 301 908-1 V15.2.1,EN 301 908-13 V13.3.1,EN 301 908-25 V15.1.1
- Article 3.3d	EN 18031-1:2024
- Article 3.3e	EN 18031-2:2024
Aksesuarlar:	Adaptörler: S120100X03,S120200E02 X kullanılan farklı fiş tiplerini göstermektedir, bölgenize göre C, U, J, E, B, A, I, R, Z veya K olabilir.

Yazılım:	6.0.0.1 (HxxxSPxxxCxxx) Not: Piyasaya sürüldükten sonra bazı yazılım hatalarını düzeltmek veya bazı işlevleri iyileştirmek için üretici tarafından birtakım yazılım güncellemeleri çıkarılacaktır. Üretici firma tarafından yayınlanan tüm sürümler onaylı olup yine ilgili kurallarla uyumludur. Hiçbir RF parametresine (Örneğin, frekans aralığı, Çıkış gücü) kullanıcı tarafından erişilemez ve değiştirilemez.

Direktifi 2019/882/EU:

Değerlendirme prosedürü	Internal production control set out in ANNEX IV
Standartlarla	2019/882/EU Annex I

Bu beyanı vermekle sorumlu:

☑ Üretici ☐ AB içinde yerleşik yetkili temsilci

Bu beyanı vermekle sorumlu kişi:

Adı, Soyadı:	Tao Xiangqian
Konum/Unvan:	Test manager
Yer: Çin, Heyuan	Tarih: 2026/10/10



(İmza)

EU Deklaracija o usaglašenosti

Za sledeću opremu:

Naziv proizvoda:	5G CPE
Model:	H173-383
Naziv proizvođača:	ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD.
Adresa proizvođača:	Runye Precision Manufacturing Industrial Park, among the north of Xiangjing Road, the west of Xinpi Road and the south of Yangzi Road, located in the High-tech Zone, Heyuan City, Guangdong Province

Mi, kompanija ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD., izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je gorenavedeni proizvod u skladu sa sledećim:

Direktiva 2009/125/EC	√
Direktiva 2011/65/EU	√
Direktiva 2014/53/EU	√
Direktiva 2019/882/EU	√

Direktiva 2009/125/EC:

Procenjena procedura	Internal design control set out in ANNEX IV
Standardima	(EU) 2023/826,EN 50564:2011

Direktiva 2011/65/EU:

Procenjena procedura	The requirements specified in Article 4
Standardima	EN IEC 63000:2018

Direktiva 2014/53/EU:

Procenjena procedura	
- Article 3.1a, 3.1b, 3.2:	Procenjena procedura: Modules B and C in Annex III Ovlašćeno telo: SGS North America Inc. Br. ovlašćenog tela: NB2906 Br. Sertifikata:NB2906.2026.000697
- Article 3.3d/e:	Procenjena procedura: Modules B and C in Annex III Ovlašćeno telo: SGS Fimko Oy Br. ovlašćenog tela: 0598 Br. Sertifikata: RED-4648 ISSUE NO. 1
Standardima	
- Article 3.1a	EN 62368-1:2014+A11:2017,EN IEC 62311:2020
- Article 3.1b	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024,EN 61000-3-3:2013+ A1:2019+A2:2021,EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.3.1,EN 301 489-52 V1.3.1
- Article 3.2	EN 300 328 V2.2.2,EN 301 893 V2.2.1,EN 301 908-1 V15.2.1,EN 301 908-13 V13.3.1,EN 301 908-25 V15.1.1
- Article 3.3d	EN 18031-1:2024
- Article 3.3e	EN 18031-2:2024
Dodatna oprema:	Adapteri: S120100X03,S120200E02 X predstavlja različite tipove priključka, između ostalog, C, U, J, E, B, A, I, R, Z ili K, u zavisnosti od regiona.

Softver:	6.0.0.1 (HxxxSPxxxCxxx) Napomena: Proizvođač će povremeno objaviti ažuriranja da bi se ispravile određene greške ili unapredile funkcije nakon plasiranja proizvoda na tržište. Sve verzije softvera koje je objavio proizvođač su proverene i još uvek su u skladu sa relevantnim pravilima. Nisu svi RF parametri (na primer, frekventni opseg i izlazni napon) dostupni korisniku i on ih ne može sve promeniti.

Direktiva 2019/882/EU:

Procenjena procedura	Internal production control set out in ANNEX IV
Standardima	2019/882/EU Annex I

Odgovorno telo za sastavljanje ove deklaracije:

☑ Proizvođač ☐ Ovlašćeni predstavnik u okviru EU

Odgovorno lice za sastavljanje ove deklaracije:

Ime, prezime: Tao Xiangqian

Pozicija/zvanje: Test manager

Mesto: Kina, Heyuan Datum: 2026/10/10 (Potpis)

Dearbhú Comhréireachta an AE

Maidir leis an trealamh seo a leanas:

Ainm an tárge:	5G CPE
Samhail:	H173-383
Ainm an Déantóra:	ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD.
Seoladh an mhonaróra:	Runye Precision Manufacturing Industrial Park, among the north of Xiangjing Road, the west of Xinpi Road and the south of Yangzi Road, located in the High-tech Zone, Heyuan City, Guangdong Province

Támid, ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD. a dhearbhú faoin ár bhfreagracht amháin go gcomhlíonann an tárge tagartha thuas an méid seo a leanas:

Treoir 2009/125/EC	√
Treoir 2011/65/EU	√
Treoir 2014/53/EU	√
Treoir 2019/882/EU	√

ErP 2009/125/EC:

An nós imeachta measúnaithe	Internal design control set out in Annex IV
Caighdeán	(EU) 2023/826, EN 50564:2011

RoHS 2011/65/EU:

An nós imeachta measúnaithe	The requirements specified in Article 4
Caighdeán	EN IEC 63000:2018

RED 2014/53/EU:

An nós imeachta measúnaithe	
- Úsáid 3.1a, 3.1b, 3.2:	An nós imeachta measúnaithe: Modules B and C in Annex III An Comhlacht dádtugtar Fógra: SGS North America Inc. NB Uimh.: NB2906 Deimhniú Uimh.:NB2906.2026.000697
- Úsáid 3.3d/e:	An nós imeachta measúnaithe: Modules B and C in Annex III An Comhlacht dádtugtar Fógra: SGS Fimko Oy NB Uimh.: 0598 Deimhniú Uimh.: RED-4648 ISSUE NO. 1
Caighdeán	
- Úsáid 3.1a	EN 62368-1:2014+A11:2017,EN IEC 62311:2020
- Úsáid 3.1b	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024,EN 61000-3-3:2013+ A1:2019+A2:2021,EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.3.1,EN 301 489-52 V1.3.1
- Úsáid 3.2	EN 300 328 V2.2.2,EN 301 893 V2.2.1,EN 301 908-1 V15.2.1,EN 301 908-13 V13.3.1,EN 301 908-25 V15.1.1
- Úsáid 3.3d	EN 18031-1:2024
- Úsáid 3.3e	EN 18031-2:2024

fSeirbhís do Chustaiméirí	Cuibheoirí S120100X03,S120200E02 X ionadaíocht a dhéanamh cineál breiseán éagsúla a úsáidtear, is féidir a bheith C, U, J, E, B, A, I, R, Z nó K, ag brath ar do réigiún.
Bogearraí	6.0.0.1 (HxxxSPxxxCxxx) Tabhair faoi deara: Beidh roinnt nuashonruithe bogearraí ia scaoileadh ag an monaróir a shocrú roinnt bug nó feabhas a chur ar roinnt feidhm tar éis áit ar an margadh. Tá gach leagan a scaoileadh ag an monaróir fóraithe agus fós comhlíonadh na rialacha gaolmhara. Gach paraiméadair RF (E.g: raon minic íochta, cumhacht Aschur) nach bhfuil inrochtana don úsáideoir, agus níl féidir iad a athrú ag an úsáideoir.

EAA 2019/882/EU:

An nós imeachta measúnaithe	Internal production control set out in Annex IV
Caighdeán	2019/882/EU Annex I

Freagrach as an dearbhú seo a dhéanamh:

☑ Monaróir ☐ Lonadaí údaraithe bunaithe laistigh den AE

An duine atá freagrach as an dearbhú seo a dhéanamh:

Ainm, Sloinne: Tao Xiangqian

Suíomh/Teideal: Test manager

Áit: An tSín, Dongguan Dáta: 2026/10/10 (Sínigh)